

Dierenartsenpraktijk Beltrum

“De juiste zorg voor uw dier”

Maand van het konijn

-  Actiemaand
-  Ziektes konijn
-  Gezondheidszorg
-  Castratie/Sterilisatie

Actiemaand maart/april

Actie!

In de maanden maart en april staat het konijn centraal. Wij willen aandacht schenken aan de meest belangrijke en voorkomende zaken rondom het konijn.

Deze maanden hebben wij de volgende acties :

Gereduceerd tarief op de vaccinatie.

Normaal : €58,30 **Nu : €45,00**

2^e konijn €25,00

Tijdens de vaccinatie doen wij een gezondheidscheck, controleren de tanden en knippen de nagels wanneer nodig*.

10% korting op sterilisatie of castratie van uw konijn.

Wanneer u gebruik wil maken van deze actie ontvangt u een voucher die u kan verzilveren binnen 6 maand.

Verderop in de nieuwsbrief over het konijn leest u meer informatie over het belang van vaccineren van uw konijn en steriliseren van uw voedster. Daarnaast vindt u informatie over ziektes bij het konijn en huisvesting.

Voor de kinderen hebben we op de praktijk in Beltrum en Eibergen een leuke kleurplaat neergelegd. Kleur deze zo mooi mogelijk in en bij inlevering ontvang je een leuk cadeautje voor uw konijn.

[Meldt u hier aan om een afspraak te maken voor een vaccinatie in de actiemaanden.](#)

Graag ontvangen wij in de mail uw gegevens, het aantal konijnen waarvoor u een afspraak wil plannen en de gewenste locatie.


Doordat wij de afspraken clusteren zullen de dagen zijn :

*Locatie Eibergen op woensdag
22/29mrt en 12/26 april.

*Locatie Beltrum op vrijdag
24/31 mrt en 14/28 april

Na het ontvangen van uw aanmelding ontvangt u een definitieve afspraakbevestiging omtrent de datum en tijd.

*Dit is tijdens de actiemaanden inclusief bij de vaccinatieprijs.



Dierenartsenpraktijk Beltrum

“De juiste zorg voor uw dier”

Wist je dat?

Er ook konijnenpaspoorten zijn?

Hier worden de vaccinaties en gezondheid van uw konijn in bijgehouden.

Deze kosten €4,50 per stuk

Ziektes konijn

Het belang van vaccineren

Konijnen vaccineren we tegen Myxomatose, RHD1 & RHD2. Deze drie dodelijke virusziekten bij het konijn kunnen voorkomen worden door middel van een vaccinatie. Deze vaccinatie mag vanaf een leeftijd van 5 weken gegeven worden.

Myxomatose:

Een virus dat wordt verspreid door wilde konijnen en stekende insecten (muggen, vliegen en vlooien).

De eerste symptomen:

- Het konijn wordt wat rustiger
- Er is zwelling van ogen, mond, anus
- Ze krijgen bulten op oren, mond en rug

Daarna:

- Konijnen worden benauwd
- Raken blind
- Kunnen longontsteking krijgen
- Zonder behandeling overlijden ze

RHD1 & RHD2:

Een virus dat wordt verspreid door wilde konijnen, knaagdieren, vogels, steekinsecten en besmet gras. Dit virus kan vele maanden overleven in de omgeving waardoor goede hygiene belangrijk is!

- Konijnen sterven plotseling binnen enkele dagen na besmetting
- Soms wordt er benauwdheid en/of een bloeding gevonden
- Soms zie je koorts en stuiptrekkingen

Voorzorgmaatregelen:

- Vaccineren
- Pluk geen verse grassen/planten waar ook wilde konijnen kunnen komen
- Bent u zelf in contact geweest met “besmette” of wilde konijnen zorg dan voor goede hygiene voordat u naar uw eigen konijn gaat
- Wanneer u een konijn met RHD gehad heeft is het belangrijk om het hok goed te ontsmetten, hiervoor zijn speciale ontsmettingsmiddelen beschikbaar.



Dierenartsenpraktijk Beltrum

“De juiste zorg voor uw dier”

Wist je dat?

Je beter geen knaagsteen aan uw dier kan geven? In een knaagsteen zitten vaak teveel calcium in en dit geeft een vergrote kans op blaasstenen.

Ook slijten de tanden niet op een knaagsteen.

Gezondheidszorg

Gebit

De tanden van het konijn groeien elke week ongeveer 2 mm. Door slijtage blijven de tanden en kiezen kort. Als dit niet gebeurt door bijvoorbeeld een afwijkende stand van het gebit of niet voldoende eten van hooi blijven de tanden doorgroeien met grote problemen tot gevolg.

Een pijnlijk gebit bij een konijn leidt tot minder of moeilijk eten. Doordat kauwen pijn doet zullen ze de hardere ruwvezel als eerste laten liggen.


Als een konijn niet meer eet of te weinig ruwvezel eet gaan de darmen stilliggen, als dit niet snel wordt opgelost dan overlijdt het konijn hieraan.

Andere symptomen kunnen zijn:

- Kwijlen (haren onder de kin worden nat, plakkerig of zelfs kaal en rood)
- Vermageren
- Tandknarsen
- Voeding uit het bekje laten vallen
- Verdikking aan de kaak
- Oogontsteking of uitvloeiing uit de neus
- Slappe ontlasting (plakpoep)
- Verstopping of kleinere keutels

Voorkomen van gebitsproblemen:

- Jaarlijkse check bij de dierenarts (bij afwijkend gebit is half jaarlijkse controle aan te raden)
- Geef voldoende ruwvoer, bij voorkeur hooi en/of verse grassen waar geen “wild” bij kan komen



Hier zit u alleen de voortanden, maar er kunnen ook onzichtbare problemen voordoen zoals: haken op de kiezen, hobbelige kiezen of ontstekingen.



Dun



Ideaal gewicht




Dik

Dierenartsenpraktijk Beltrum

“De juiste zorg voor uw dier”

!ondheidszorg



Voeding

De voedingsbehoefte van een konijn bestaat uit 3 dingen:

- Onbeperkt hooi
- Beperkt groenvoer (50-100 gram per kg/lichaamsgewicht)
- 20 gram brokjes per kg/lichaamsgewicht

De blinde darm:

Konijnen hebben een grote blinde darm waarin ze veel voedsel kunnen opslaan. Deze darmen werken door middel van vezels. Als een konijn teveel snoepjes en brokjes eet dan krijgen ze onvoldoende vezels binnen om de darmen aan het werk te houden. De darmen komen dan stil te liggen waardoor het konijn zich heel snel slecht gaat voelen.

Een konijn eet ook zijn blinde darm keutels op. Waarom is dit? Konijnen doen dit omdat niet alle voedingstoffen tijdens de eerste darmpassage uit de voeding worden gehaald. Door het opnieuw opeten van deze keutels worden alle stoffen die nodig zijn uit de keutels gehaald.

Wat gebeurt er als een konijn dit niet zelf opeet? Dan blijven de keutels kleven aan de kont en dit geeft dan een vieze kont. De vliegen leggen dan hierin hun eitjes en uit deze eitjes komen maden die zich in het konijn kunnen nestelen.

Houd daarom goed de ontlasting van uw konijn in de gaten, deze kan namelijk meer vertellen over de juiste voeding voor uw konijn.

Heeft u konijn de laatste tijd wat meer brokken en groenvoer gehad? Dan kunt u dit terug zien aan de keutels die dan dunner zijn.

Heeft het konijn voldoende ruwvoer gehad en matig brokken en groenvoer dan ziet u dat de keutels gelijk worden opgegeten en dan vindt u die niet meer terug.

Soorten brokken:

Ook in brokjes zijn er verschillende soorten. Je hebt brokjes met allerlei toevoegingen erin. Deze raden wij niet aan i.v.m. het selectief eten. Het konijn zou dan alleen het gene eruit halen die hij/zij lekker vindt waardoor er tekorten ontstaan in zijn of haar behoefte.

Dierenartsenpraktijk Beltrum

“De juiste zorg voor uw dier”



Wist je dat?

Een konijn van nature een groepsdier is. Houdt een konijn dus niet alleen, maar minimaal met zijn tweeën.

De beste combinatie is een vrouwtje en een mannetje samen. 2 konijnen van hetzelfde geslacht kunnen vechtpartijen geven.

Castratie/Sterilisatie

Sterilisatie konijn

Het is verstandig om vrouwelijke konijnen te laten steriliseren. De reden hiervan is :

- * Het voorkomt ongewenste dracht
- * Het voorkomen van baarmoedertumoren
- * Het voorkomen van hormonale problemen
- * Het voorkomen van baarmoederontstekingen
- * Om agressiviteit of dominantie bij vrouwelijke konijnen tegen gaan.

Dominantie uit zich onder andere als het rijden op andere konijnen (mannetjes maar ook vrouwtjes), maar ook als agressief gedrag naar mensen en/of andere dieren.

Komt een baarmoederprobleem vaak voor bij konijnen?

Zowel in de literatuur als in de praktijk zien we vooral bij oudere konijnenbaarmoedertumoren.

Deze baarmoedertumoren zijn vrijwel altijd kwaadaardig.

Hierbij spreken we over percentages waarbij baarmoedertumoren van 50 tot 80% van de konijnen voorkomen vanaf de leeftijd van 2 jaar!

We zien ook vaak dat deze tumoren zich uitzaaien. Daardoor is een behandeling dan ook vaak al te laat, omdat het ook al in de longen zit. Vaak zijn deze patiënten er dusdanig slecht aan toe, dat ze ingeslapen worden

Castratie konijn

De voordelen van castratie van het konijn zijn:

- *Uw konijn is niet meer vruchtbaar vanaf 4 – 6 weken na de operatie
- *Minder kans op agressief gedrag naar of zelfs vechten met andere konijnen als gevolg van mannelijke hormonen
- *Minder kans op agressief gedrag naar de eigenaar
- *Minder kans op in huis plassen of sproeien

De maanden maart en april ontvangt u 10% korting op een castratie of sterilisatie.

